Weihnachtsangebot

LED-KERZE

Blasen Sie die Kerze an oder aus. Kreiert dieselbe Atmosphäre wie eine echte Kerze. Lieferung mit satiniertem Kunststoffhalter.

€ 2,90

XMCL5

€ 5,90

ZLL403SS3

SELBSTKLEBENDE LED LEUCHTEN 3ER SET

Mit der selbstklebenden Rückseite können Sie die Lampen an nahezu jeder Oberfläche befestigen; Pro Lampe wurden 3 LEDs verbaut; Ein- / Ausschalten erfolgt über Druck; Die Leuchtdauer mit einer Batterie beträgt ca. 100 Stunden; Stromversorgung über je 1 x Micro (nicht mitgeliefert); Abmessung ø 70mm x 20mm

INFRAROT THERMOMETER 4-IN-1

Messung über Ohr oder Stirn; Anzeige der Raumtemperatur und Uhrzeit; wasserfester Sensor; einfach zu reinigen; Inkl. 1 x 3V CR2032

€ 29,90

SHE11

WETTERSTATION INKL. PLUVIOMETER

Der Regenmesser überträgt die Daten per Funk an die Station; Anzeige für die Regenmenge der letzten 24 Stunden, oder gesamten bisherigen Regenmenge; Alarm Funktion einstellbar; Anzeige für heftigen/leichten Regen

€ 29,90

WS9004

MINI WAAGE 200G/0,1G

Edelstahl Wiegefläche; Tasten für Kalibrierung/ Tara/ Ein/Aus; verschiedene Maßeinheiten einstellbar; Inkl. Pinzette und Schutztasche; Stromversorgung 2 x 3V CR2032 (mitgeliefert); Abmessung 110 x 65 x 20mm

€ 24,90

VTBAL7

€ 39,90

VGA AUF VIDEO WANDLER

Wandelt ein VGA Signal (Grafikkarte PC) in ein Video Signal um, so können Sie das Bild Ihres PC auf einem Fernseher anzeigen lassen; Unterstützt Video, S-Video, und RGB Ausgang; Stromversorgung über USB

VASMON4

BATTERIEBETRIEBENER LÖTKOLBEN

Batteriebetrieben können Sie ca. 150 Lötvorgänge mit einem Satz Batterien durchführen; Ein/Aus Anzeige; Schutzkappe; Stromversorgung 3 x 1,5V Mignon Batterie (nicht mitgeliefert); Aufheizzeit bis 185° ca. 15 Sek.; Abmessung Kolben (200 x 50 x 25mm), Spitze (ø1.4 x 9.5mm); Ersatzspitze BITVTS09

€ 25,90

VTS09

HR3C/08AR

CAMELION MICRO-AKKU NIMH 800MAH ALWAYSREADY

Sofort ohne Laden einsetzbar; Lange lagerfähig ohne Kapazitätsverlust; Microzelle HR03; Blister mit 4 Stück; Spannung 1.2V; Kapazität: 800mAh

€ 9,95

€ 39,90

AKTIVE AUSSENANTENNE FÜR DVB-T UND ANALOGES SIGNAL

Wand- oder Mastmontage; Verstärkung bis 20dB +/-3dB; Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich; Wasserfestes und UV-beständiges Gehäuse; Kompaktes und elegantes Design; Inkl. Netzteil und Verbindungskabel

ANTDVBT7

MINI RGB-LAUFLICHT

Sehr kompaktes Lauflicht mit 10 RGB-LEDs. Mit Montagebügel.

€ 14,90

VDLL10ST

€ 34,90

DISCO LICHTSET

Anschlussfertiges Lichtset bestehend aus: Punktstrahler PAR36 mit Leuchtmittel, Farbrad (5 Farben) und einer Spiegelkugel Ø 20cm mit Motor 3 U/Min. Spannungsversorgung: 230VAC.

VDLPROM1

UNIVERSAL SCHALTNETZTEIL FÜR NOTEBOOKS 90W

10 wechselbare Stecker für verschiedene Hersteller; Die Ausgangsspannung wird über die Stecker eingestellt; Das Display zeigt die gewählte Spannung an; Überlast und Kurzschluss geschützt; Eingangsspannung von 100 bis 240VAC; Ausgangsspannung von 16 bis 20VDC

€ 49,90

PSSMV19

RÜCKFAHRWARNSYSTEM MIT SUMMER UND 4 SENSOREN

Erfasst Hindernisse beim Rückwärtsfahren: Die Erfassung erfolgt beim Einlegen des Rückwärtsganges: Installationshöhe: 50-80cm: Lieferumfang: Steuereinheit mit 1m Stromkabel: 4 wasserfeste Ultraschallsensoren mit 2,5m Kabel. 1 Summer mit 2,5m Kabel. Montagematerial. Technische Daten: Betriebsspannung: 12VDC. Stromaufnahme: 12-120mA. Reichweite: 0,3-1,5m.

SPBS5

€ 29,90

CM0812D

CM0812D Angebot gültig vom 10/11/08 bis 16/01/09. Sollte ein Artikel, trotz sorgfältiger Planung vergriffen sein, werden wir versuchen den gewünschten Artikel zum beworbenen Preis zu beschaffen. Urheberrecht Velleman Components N.V. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt. Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verantwortlicher Herausgeber: siehe Adresse oben.

5 410329 410674

DIGITALER WECKER MIT VIBRATIONSALARM

Bei Alarm beginnt das mitgelieferte Vibrationskissen zu vibrieren. Zusätzlich wird der Alarm optisch und akustisch angezeigt. Mit Snooze-Funktion; 24 Std. Anzeige; Tonhöhe und Lautstärke einstellbar; Stromversorgung 12VAC/500mA (mitgeliefert); Backup über 1x 9V (nicht mitgeliefert)

WT901

€ 37,90

LAUFSCHRIFT-BOARD

Eye-Catcher für Party-Keller, Bars, Schaufenster, auf Messen, Clubs oder Discotheken. 26 Nachrichten mit je 210 Zeichen sind speicherbar. Anzeige von 16 Grafikseiten sowie Zeit- und Datumsanzeige. Je 4 Helligkeitsstufen und Scrollgeschwindigkeiten. Mit USB-Schnittstelle. Mit der mitgelieferten Software können die Mitteilungen einfach am PC bearbeitet und dann übertragen werden. Lieferung mit Fernbedienung, Netzteil, RS232-Kabel, USB-Kabel, Halterung und Software. Technische Daten: Betriebsspannung: Netzgerät 230VAC/12VDC/2,5A (mitgeliefert). Anzahl Zeichen: 210 je Seite oder 6500 insgesamt. Zeichenhöhe: 53 mm. Anzeigegröße: 55 x 610 mm. Farbe: Rot. Abmessungen: (B x H x T) 700 x 100 x 45 mm. Gewicht: 1,6 kg.

€ 119

MML16R

DIGITALER STEREO-KOPFHÖRER

Frequenzbereich 20Hz - 20KHz; Gewicht ca. 56g; Kabellänge ca. 1.2m mit 3.5mm Stereo Klinkenstecker.

€ 3,90

HPD18

WETTERSTATION MIT TOUCHSCREEN UND PC SCHNITTSTELLE

Mit dieser Wetterstation werden Sie selbst zum Meteorologen; Messen Sie Werte wie Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Regenmenge, Luftfeuchtigkeit oder Temperatur und werten Sie diese über Ihren PC aus; Die Hardware wie Anemometer, Wetterfahne, Thermo-Hygrometer und Pluviometer sind enthalten und übertragen die Daten via Funk an die Wetterstation; Die Wetterstation wird per Touchscreen bedient und hat eine USB Schnittstelle zur Anbindung an einen PC

€ 139

WS1080



SCHRITTZÄHLER DIGITAL 5-STELLIG

Schrittzähler mit Pause Funktion; Distanzzähler in Km oder Meile (wählbar); Inkl. 1 x LR44 Batterie

€ 4,90

SHE10

MIKROWELLEN LECK TESTER

Sehr empfindlicher Leck Tester; Akustischer und visueller Alarm bei Austritt von Mikrowellen Strahlung; LCD Display; max. Hold Funktion; Inkl. Bedienungsanleitung, Tasche und 9V Batterie

€ 45

DVMEMF

€ 29,90

INFRAROT TASCHEN THERMOMETER

Kontaktloses messen von Temperaturen per Infrarot; Anzeige für °C oder °F; Messbereich -33°C bis ca. +220°C; automatisches Abschalten nach ca. 15 Sek.; Messzeit (90%) ca. 1 Sek.; Batterie CR2032 (mitgeliefert)

DVM105

€ 59

DVM171THD

TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEITS MESSSPEICHER

Speichern von bis zu 16.000 Temperatur- und 16.000 Feuchtigkeitswerte; USB Anschluss für Datenaustausch; programmierbare Warenschwellen für Temperatur und Feuchtigkeit; Analyse Software (nur in Englisch) für Windows XP und Vista; Messabstände einstellbar von 2 Sek. bis 24 Stunden; Inkl. Befestigungsclip, Software, Bedienungsanleitung und Long-Life Batterie

€ 3,95

VTHH

HELFENDE HAND MIT GLASLUPE

Mit zwei frei schwenkbaren Krokoklemmen zum Halten von Platinen, Werkstücken usw. Lupen-Ø: ca. 60mm. Standfest durch schweren Metallfuß.

CAMELION MIGNON-AKKU NIMH 2100MAH ALWAYSREADY

Sofort ohne Laden einsetzbar; Lange lagerfähig ohne Kapazitätsverlust; Mignonzelle HR6; Blister mit 4 Stück; Spannung 1.2V; Kapazität: 2100mAh;

HR6C/21AR

€ 14,95

FLEXIBLER SELBSTKLEBENDER LED STREIFEN

Auf einer hochflexiblen und selbstklebenden Leiterbahn sind SMD-LEDs mit sehr hoher Helligkeit angebracht. Wasserdicht und daher ideal für Außenanwendungen. Hohe Leuchtkraft. Sehr flexibel mit engen Biegeradien Die Streifen sind teilbar. Spannungsversorgung: 12VDC

Bestell-Nr.	Farbe	LED-Anzahl	Leistung	Abmessungen	Preis
CHLS3G	GRÜN	300	18W	5m x 8mm	€ 149
CHLS3R	ROT	300	19,2W	5m x 8mm	€ 149
CHLS3W	WEIß	300	18W	5m x 8mm	€ 149
CHLS3Y	GELB/ORANGE	300	19,2W	5m x 8mm	€ 149
CHLS4B	BLAU	150	24W	5m x 10mm	€ 139
CHLS4G	GRÜN	150	30W	5m x 10mm	€ 139
CHLS4R	ROT	150	48W	5m x 10mm	€ 139
CHLS4W	WEIß	150	24W	5m x 10mm	€ 139
CHLS4Y	GELB/ORANGE	150	34W	5m x 10mm	€ 139

REISESTECKER

Für Belgien, die Niederlande, Frankreich, Deutschland, 16A / 250V

WTA9N

€ 5,90

Reisestecker Europa - USA
Zum Anschluss von Geräten mit Eurosteckern an Steckdosen mit 2 flachen Stiftbuchsen.

€ 1,90

MF-7

€ 549

VIDEOÜBERWACHUNGS EINSTEIGER SET

Das Video-Überwachungs-Set beinhaltet alles, was Sie zum Aufbau eines professionellen Überwachungssystems brauchen. Herzstück des Überwachungssets ist der 4-Kanal-Multiplex-Digitalrecorder. Die vier Kameras werden dabei über den im Digitalrecorder integrierten Quadrantenteiler zeitgleich dargestellt. Die Aufzeichnungsdauer (max. 100 Bilder/s) ist abhängig von der Aufzeichnungs - geschwindigkeit, -qualität und Festplattenkapazität. Die Aufzeichnung startet entweder manuell, zeitgesteuert, Alarmkontakte oder über den Bewegungssensor. Ein umfangreiches Softwarepaket zur Fernsteuerung über Netzwerk wird mitgeliefert. Die Farbkameras mit 24 IR-LEDs sind auch sehr gut für den Aussenbereich geeignet. Lieferumfang: 1x Digital-Multiplex-Recorder 4-Kanal. 4x CCD-Farbkamera 1/3" mit 24 IR-LED. 1x Netzteil 19V. 1x DC-DC Wandler für Digital-Recorder und 4 Kameras. 4x Kamerakabel 20m.

DIGITALER 4-KANAL MPEG-4 MULTIPLEXREKORDER MIT LAN UND USB

Liveaufnahmen mit bis zu 100 Bildern pro Sek. in PAL; Langzeitaufnahme je nach Festplatte (ATA66, nicht mitgeliefert) bis 170 Tage; Back-Up via USB möglich; Monitoring über IP; Aufnahme Start per Bewegung/Manuell/Timer/Alarm und ferngesteuert; Wasserzeichen Funktion; LAN Verbindung über TCP/IP, PPPoE, DHCP und DDNS; Mehrsprachiges OSD; Inkl. Netzteil, Anleitung und Software

€ 199

€ 169

1/3" IR CCD-AUSSEN-FARBKAMERA MIT NACHSICHTFUNKTION

Wasserfestes Gehäuse; Sharp-CCD Sensor; PAL; 420 TV Linien; 12 IR LEDs; Automatischer Weißabgleich; Abmessung ø65 x 80mm; Gewicht ca. 460g; Inkl. Montagebügel und 30m Kabel (Video und Strom)

MINI CMOS FUNKKAMERA SET

4-Kanal-System; Eingebautes Mikrofon; 380 TV-Linien; FM Übertragung 18 MHz.; Bildwinkel Kamera 55°; Funk-Reichweite ca. 100m je nach Umgebung; Set enthält: 1 x Kamera, 1 x Empfänger, 2 x Stromadapter, 1 x 9V-Batterieclip, AV-Kabel, Befestigungsmaterial

€ 69,90

€ 179

FARB-VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

4-Draht Technologie; Gegensprech-Funktion; Kamera mit IR-LEDs für Nachtsicht bis ca. 2m; 5,3" TFT-Monitor; Öffnen der Haustür über Monitoreinheit; Blickwinkel Kamera 92°; Stromversorgung 15VDC/1A (mitgeliefert); Abmessung Monitor 225 x 165 x 36mm; Abmessung Kamera 134 x 100 x 38mm

CAMSET19

1/3" CMOS TAG/NACHT FUNKKAMERA SET

12 x IR-LEDs für Nachtsicht (bis ca. 7m); 4-Kanal System; Eingebautes Mikrofon; 380 TV Linien; Übertragung 2400-2483 MHz.; Bildwinkel Kamera 55°; Funk-Reichweite ca. 100m je nach Umgebung; Set enthält: 1 x Kamera, 1 x Empfänger, 2 x Stromadapter, AV Kabel, Befestigungsmaterial

€ 79,90

€ 129

1/3" CMOS TAG/NACHT FUNKKAMERA SET MIT ZWEI KAMERAS

12 x IR-LEDs für Nachtsicht (bis ca. 7m); 4-Kanal System; Eingebautes Mikrofon; 380 TV Linien; Übertragung 2400-2483 MHz.; Bildwinkel Kamera 55°; Funk-Reichweite ca. 100m je nach Umgebung; Set enthält: 2 x Kamera, 1 x Fernbedienung, 1 x Empfänger, 3 x Stromadapter, AV Kabel, Befestigungsmaterial

€ 39,90

BLUETOOTH FREISPRECHEINRICHTUNG

Standby ca. 20 Tage; Gesprächszeit ca. 10 Std.; Ladezeit ca. 2 bis 3 Stunden; Echo- und Rauschunterdrückung; Sprachwahl (je nach Handy); Mute Funktion; Inkl. KfZ-Netzteil, USB Kabel (Strom), Befestigungsclip und Bedienungsanleitung

1/4" CMOS RÜCKFAHR-FARBKAMERA

Kompakt; Wasserfest; Bildumkehrfunktion; ausgezeichnete Nachtsicht; Stromversorgung 12VDC/130mA über Rückfahrleuchte; Abmessung ø25 x 31mm

€ 89

KONTROLLEINHEIT

RÜCKFAHRWARNSYSTEM MIT KAMERA, MONITOR, 4 SENSOREN UND SUMMER

Kompletter Bausatz mit vier Ultraschallsensoren, einer digitalen Kontrolleinheit, einer Kamera und einem 2,5" TFT-LC-Display von Thoshiba. Erfasst Hindernisse beim Rückwärtsfahren und zeigt diese im Monitor an. Die Töne (Beep) werden schneller in dem Maße, in dem sich das Auto an ein Hindernis nähert. Installationshöhe: 50-80cm. Lieferumfang: Toshiba 2,5" LCD/TFT Farbmonitor. 1/3" Cmos Farbkamera. Steuereinheit. 4 Ultraschallsensoren mit 2,4m Kabel. 1 Summer mit 2,4m Kabel. Montagematerial. Technische Daten: Betriebsspannung: 12VDC. Stromaufnahme: 40-300mA. Reichweite: 0,3-2,5m.

€ 179

PCCP2

NOTEBOOKKÜHLER MIT INTEGRIERTEM USB HUB

3 Kühler für effektive und schnelle Kühlung in 6 Stufen einstellbar; Hub mit 4 x USB 2.0 Anschlüssen; Stromversorgung über USB; Zusammenklappbar für einen leichteren Transport

€ 19,90

PCCP3

€ 15,90

NOTEBOOKKÜHLER MIT INTEGRIERTEM USB HUB

3 Kühler für effektive und schnelle Kühlung in 6 Stufen einstellbar; Hub mit 4 x USB 2.0 Anschlüssen; Stromversorgung über USB; Zusammenklappbar für einen leichteren Transport

USB KEYBOARD STAUBSAUGER MIT BELEUCHTUNG

Stromversorgung über USB

€ 6,90

PCUSBVAC

USB VIDEO UND SOUND CAPTURE STICK

Übertragen Sie Ihre alten analogen Video- und Tonaufnahmen über diesen USB Stick auf ihren Rechner zur Weiterverarbeitung um zum Beispiel DVDs zu erstellen; Inkl. USB Kabel (ca. 70cm), Ulead Video Studio und Bedienungsanleitung

€ 39

PCUSBVC

USB PLASMA BALL

Stromversorgung über USB; Durchmesser Ball ca. 80mm

€ 9,90

PCUSBPL

MIKROSKOP-KAMERA USB

Bis zu 200-fache Vergrößerung; Anschluss über USB 1.1/2.0; CMOS Sensor; 300.000 Pixel, Kabellänge ca. 1.2m; Bildformat JPEG/BMP; Kompatibel mit Windows 98/ME/2000/XP/Vista; Benötigt wird DirectX 8.0 oder höher

€ 89

CAMCOLMS

BLUETOOTH CLASS 2 USB ADAPTER

Abwärtskompatibel; Unterstützt gleichzeitig mehrere Bluetooth Kanäle; Verschlüsselung 128bit; Reichweite ca. 10m; Inkl. Software

€ 9,90

PCUSBBT

SCHWANENHALS USB LED LAMPE

Stromversorgung über USB; Länge Schwanenhals ca. 40cm; Durchmesser Lampe ca. 6.5cm

€ 5,90

PCUSBL3

€ 24,90

VTLAN3

LAN-KABELTESTER FÜR RJ45, RJ12, RJ11, RJ10 & BNC

Ist unverzichtbar bei Netzwerkinstallation und –Wartung. RJ-45, RJ-11 und BNC. Mit LED-Anzeige. Lieferung mit BNC-Adapter. Prüft automatisch Durchgang, offene, kurzgeschlossene und gekreuzte Kabel. Stromversorgung: 9V-Batterie (nicht mitgeliefert).



MEHRFARBIGE USB GLITTER LAMPE

Stromversorgung über USB; Kabellänge ca. 1.8m

€ 6,90

4-PORT USB 2.0 HUB MEHRFARBIG

Trendiges Design; USB Anschlüsse sind drehbar; Inkl. Anschlusskabel (ca. 70cm)

€ 11,90

PCUSB27

4-PORT USB 2.0 HUB

Trendiges Design; Inkl. Anschlusskabel (ca. 70cm)

PCUSB25

€ 8,90

3-PORT USB 2.0 HUB

Für den Einbau zum Beispiel in Schreibtischen mit Durchführung mit 60mm Durchmesser; Inkl. Montagering und USB Kabel (ca. 1m)

€ 9,90

PCUSB28

4-PORT USB 2.0 HUB UND DIGITAL UHR MIT LOUNGE LICHT

Digital Uhr mit großem Display, LED Beleuchtung mit Farbwechsel; Inkl. Batterie für die Uhr

€ 9,90

PCUSB22

4-PORT USB 2.0 HUB UND DIGITAL UHR UND TIMER

Digital Uhr mit großem Display (Uhrzeit, Datum, Temperatur), 24 Std. Counter; 8 verschiedene Alarmsignale; Inkl. Batterie für die Uhr und Anschlusskabel (ca. 70cm)

€ 13,90

PCUSB23

TRAGBARES LADEGERÄT FÜR MOBILE GERÄTE

Sie brauchen nur dieses Ladegerät und eine Mignon-Batterie (nicht mitgeliefert) oder Akku (nicht mitgeliefert) und können Ihr Gerät laden; Adapter für 1 x Nokia altes Modell, 1 x Nokia neues Modell; 1 x Sony Ericsson; 1 x Mini USB / Motorola V3; Gewicht 70g

€ 4,50

VLGSM

USB-SIM-KARTENLESER

Zum bearbeiten der Handy-Telefonbucheinträge am Computer. Unterstützt Standard SIM Karten (GSM). Mit LED-Betriebsanzeige. Lieferung mit Software. Unterstützte Betriebssysteme: ME/2000/XP/Vista.

GSCRU2

€ 6,90

ZIGARETTENANZÜNDER STECKERNETZGERÄT 1A

Wandelt 230VAC in 12-13.8VDC um; Zur Verwendung von 12V Geräten mit Zigarettenanzünder Stecker über 230V; Thermische Absicherung

€ 6,90

PSC1310E

NETZGERÄT MIT KFZ-STECKER AUSGANG 5A

Wandelt 230VAC in 13VDC um; Betreiben Sie Ihre 12V Geräte überall an 230V; Überlast und Kurzschluss geschützt; Ausgangsstrom 5A

€ 39

PSSC1350

FESTSPANNUNGS-STECKERNETZGERÄTE

Mit Schaltnetzteiltechnik. Stabilisierte Ausgangsspannung. Kompakte Bauform. Kurzschluss- und überlastgeschützt. Am Ausgang ca. 1,2m Kabel mit DC-Stecker (Innen- : 2,1mm, Außen- : 5,5mm).

Bestell-Nr.	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
PSS0530	15W	5VDC/3A	€ 12,90
PSS0919	18W	9VDC/1,9A	€ 12,90
PSS1215	18W	12VDC/1,5A	€ 12,90
PSS1512	18W	15VDC/1,2A	€ 13,90

STECKERNETZGERÄT 12VDC 1.7A

Festspannung; Überlast und Kurzschluss geschützt; Ultrakompakte Bauweise; Stecker 2.5 x 5.5mm

€ 13,90

PSS1217B

STECKERNETZGERÄT 12VDC 500MA

Festspannung; Stecker 5.5 x 2.1mm

€ 6,90

PS1205R

€ 11,90

USB SCHALTNETZTEIL MIT 2 AUSGÄNGEN 5VDC/2.5A

Sehr leichte und kompakte Ausführung mit hohem Wirkungsgrad, Hervorragend zur Spannungsversorgung von z.B. Musikplayern usw., geeignet wenn kein PC vorhanden ist. Technische Daten: Eingangsspannung: 100-230V~/50Hz, Ausgangsspannung: 2 x 5V, Ausgangsstrom: max. 2.5A, Leistung: 12.5W Anschluss Ausgang: 2 x USB-Buchse, Abmessungen: 78 x 45 x 30mm.

PSSUSB1

STECKERNETZGERÄT 3 BIS 7VDC STABILISIERT

Eingangsspannung 110 bis 240VAC; Ausgangsspannungen 3, 4,5, 5, 6, 6,5, 7VDC wählbar; Ausgangsstrom 1.000mA; Inkl. 8 wechselbaren Steckern

€ 13,90

PSSMV18

VIDEO AUF VGA WANDLER

Wandelt ein Video Signal (Spielkonsole, DVD Player etc.) in ein VGA Signal um, so können Sie Ihren Computer TFT auch für Ihre Spielkonsole nutzen; Sie können ihren PC parallel anschließen und auswählen welches Bild gerade angezeigt werden soll; Auch der Sound von PC und Spielkonsole kann parallel genutzt werden.

€ 34,90

VASMON3

HDMI-VERBINDUNGSKABEL

Hochwertiges HDMI-Kabel mit vergoldeten Steckern zum Anschluss an einen hochauflösenden Bildschirm (HDTV, Plasma-TV, LCD, Tageslichtprojektor usw.). Übertragung aller digitalen Audio-/Video-, Kopierschutzdaten und -Signalen. Verschiedene Längen:

Bestell-Nr.	Länge	Preis
AVB101/1.8	1,8m	€ 13,90
AVB101/10.0	10m	€ 39,90
AVB101/3.0	3m	€ 14,90
AVB101/5.0	5m	€ 24,90

AKTIVE ZIMMERANTENNE FÜR DVB-T UND ANALOGES SIGNAL

ANTDVBT6

Verstärkung bis 21dB +/-3dB; Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich; Kompaktes und elegantes Design; Inkl. Netzteil und Verbindungskabel

€ 29,90

€ 19,90

Ideal auch für Unterwegs; Verstärkung bis 20dB +/-3dB; Kompaktes und elegantes Design; Inkl. USB-Netzkabel und Verbindungskabel

ANTDVBT8

VASH1

HDMI 1.3 SWITCH 4 AUF 1 MIT FERNBEDIENUNG

Zum Anschluss von bis zu 4 Ausgabegeräten wie DVD-Player, Receiver oder Kamera an ein HDMI LCD- oder Plasma-Display oder auch an einen Beamer; Unterstützt HDMI Standard 1.1, 1.2, 1.3b und HDCP 1.1; Auflösung bis 1080p; Inkl. Fernbedienung

€ 69

LED-LICHTORGEL MIT 4 MODULEN

Musikgesteuert über eingebautes Mikrofon. Die Geschwindigkeit ist regelbar. Sehr langlebig und niedriger Energieverbrauch. Technische Daten: Betrieb mit Netzteil 14VDC/300mA (mitgeliefert). Anzahl LEDs: 144 Stück (Je 36 x rot, grün, blau, gelb). Abmessungen (L x B x H): 350 x 240 x 125mm. Abmessung Modul: 120 x 120 x 125mm.

VDLL4RL

€ 36,90

3-KANAL LICHTORGEL 180W

Modulares System. Musikgesteuert über eingebautes Mikrofon. Bass, Mitten und Höhen sind getrennt regelbar. Drei Lampen R80 60W/230V werden mitgeliefert. Technische Daten: Stromversorgung: 230VAC. Abmessungen (L x B x H): 320 x 240 x 120mm. Gewicht: 1.5kg.

€ 24,90

VDL360LO3

LED RÖHRE 144 LEDS

Sehr dekorative Lichtidee mit Milchglas Optik für diffuses Licht. Ideal für Clubs, Bars etc. geeignet. LED-Leuchtröhre mit 103cm Länge und 144 LEDs.
Bis zu 300 LED-Röhren können miteinander verbunden werden. Anschlussfertig mit Netzstecker und ca. 30cm Kabel. Spannungsversorgung: 230VAC. Leistungsaufnahme: 10W.



Bestell-Nr.	Farbe	Preis
VDLLTB	BLAU	€ 36
VDLLTG	GRÜN	€ 36
VDLLTR	ROT	€ 36
VDLLTRGB2	RGB	€ 39

LED PUNKTSTRAHLER PAR 36 - 76 LEDs

Punktstrahler mit DMX Steuerung oder Stand-Alone Betrieb; mit Wandhalterung; 40 x rote, 18 x grüne und 18 x blaue LEDs; Abmessung ø130 x 150mm; Gewicht 800g

VDPLPS36BP

€ 39

VDPL252UV

€ 149

LED UV WASHEFFEKT VORPROGRAMMIERT 126 LEDS

Leistungsstarker Washeffekt für Clubs oder Bühnen; DMX gesteuert über 2-Kanäle (Dimmer/Stroboskop); Master/Slave Modus; Stand-Alone Modus über integrierte Programme; Musikgesteuert über eingebautes Mikrofon; Blickwinkel 25°; Stromverbrauch 25W; Abmessung 530 x 65 x 88mm; Gewicht 1.6 kg.

VDPL192UV

LED UV WASHEFFEKT 192 LEDs DMX

Leistungsstarker Washeffekt für Clubs oder auf Bühnen; DMX gesteuert (3-Kanäle); Master/Slave Modus; Stand-Alone Modus über integrierte Programme; Musikgesteuert über eingebautes Mikrofon; Blickwinkel 45°; Stromverbrauch 25W; Abmessung 388 x 247 x 88mm; Gewicht 3 kg.

€ 169

APOLLO TWIN FLOWER 94 LEDs

LED Scheinwerfer mit Flower Effekt; Rote, Grüne und Blaue Strahlen; Musikgesteuert mit eigenen Programmen; Stromverbrauch 12W; Abmessung 280 x 280 x 185mm; Gewicht 2 kg.

VDLL300TF

€ 89

STERNEN LASER EFFEKT

Mit Hilfe eines grünen Laser werden bewegliche Sterne an die Decke gezaubert; Der blaue Nebeleffekt ist regelbar; Stromversorgung 6V / 1200mA; Netzteil mitgeliefert; Abmessung 280 x 245 x 213mm; Gewicht 1.1 kg.

VDLSTR

€ 169

ASTRO TWIN SCANNER 52 LEDs

LED Scheinwerfer mit Flower Effekt; Große Scanning Spiegel; Rote, Grüne und Blaue Strahlen; Musikgesteuert mit eigenen Programmen; Stromverbrauch 16W; Abmessung 415x300x190mm; Gewicht 4,4 kg.



VDLL300TS

€ 119



LED MOONFLOWER DMX GESTEUERT 64 LEDs

RGB-Moonflowereffekt; Vorprogrammierte Farbeffekte; DMX gesteuert; Master/Slave Modus; Musikgesteuert über eingebautes Mikrofon; Stromverbrauch 20W; Abmessung 195 x 256 x 125mm; Gewicht 2.4 kg.

€ 109

VDPL300MF

CALDEIRA LED MOONFLOWER DMX GESTEUERT 84 LEDs

Moonflowereffekt mit 36 x roten 24 x grünen und 24 x blauen LEDs und vorprogrammierten Farbeffekten; Master/Slave Modus; Automatischer Programmablauf; Musikgesteuert; Stromverbrauch 25W; Abmessung 245 x 145 x 110mm; Gewicht 2.1 kg.

VDPL300MF2

€ 109

COPERNICUS II LED MOONFLOWER DMX GESTEUERT 469 LEDs

Moonflowereffekt mit 280 x roten 63 x grünen und 126 x blauen LEDs; Master/Slave Modus; Automatischer Programmablauf; Musikgesteuert; Stromverbrauch 25W; Abmessung 320 x 356 x 350mm; Gewicht 7.5 kg.

VDPL300MF4

€ 229

COPERNICUS I LED MOONFLOWER DMX GESTEUERT 162 LEDs

Moonflowereffekt mit 60 x roten 36 x grünen und 66 x blauen LEDs; Master/Slave Modus; Automatischer Programmablauf; Musikgesteuert; Stromverbrauch 25W; Abmessung 300 x 310 x 305mm; Gewicht 5.5 kg.



VDPL300MF3

€ 179

BIT-/SCHRAUBENDREHER SET 28-TEILIG

Das Set besteht aus 1 x Griff (105mm), 1 x Adapter, 1 x Verlängerung, 5 x Kreuz (000/00/0/1/2), 5 x Schlitz (1,5/1,7/2,0/3,0/4,0), 8 x Torx (T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20), 7x Sechskant (3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0) und 2 x Dreieck (2,0/2,5); Inkl. Aufbewahrungsbox (110 x 150 x 22mm)

VTBT15

€ 17,90

PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER SET 45 TEILIG

Umfangreiches Set für den Elektroniker; Mit Handgriff, Prüfspitze, Verlängerung, flexible Verlängerung, Hochwertige Tasche mit Reißverschluss; 3 x Kreuz, 7 x Schlitz, 2 x Pozi, 8 x Sechskant, 9 x Torx, 6 x Bit, Sechskantschlüssel; Abmessung Tasche 180 x 127 x 30mm; Gewicht 450g.

€ 24,90

VTSCRSET14

WECHSELKLINGENSATZ 10-TEILIG

Das Set besteht aus 1x Griff (87mm), 1x Kreuz 1, 1x Schlitz 3,0 und 8x Torx (T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20), Die Aufsätze haben jeweils eine Länge von 45mm; Inkl. Aufbewahrungsbox (100 x 83 x 22mm)

VTBT13

€ 9,90

ROBOTER-ARM

Treten Sie mit diesem Roboterarm und seinen fünf Motoren und fünf Gelenken in die Welt der Robotertechnologie ein. Der Arm wird mit einem Kontrollgerät bedient und verfügt über eine rotierende Basis, einen bewegbaren Ellbogen, ein bewegbares Handgelenk und eine funktionelle Hand. Der eingebaute Scheinwerfer ist praktisch bei Anwendung im Dunkeln.
Technische Daten: Spannungsversorgung: Betrieb mit 4 Mono-Batterien LR20 (nicht mitgeliefert). Tragfähigkeit: max. 100g. Höhe Arm: max. 38cm. Gewicht: 660g.

€ 59

KSR10

€ 59

VTLAMP7

SCHREIBTISCHLUPENLEUCHTE 3 DIOPTRIEN 22W WEISS

Sparlampe 22W; Tischständer; Stromversorgung 230VAC; Lupe mit 3 Dioptrien; Abmessung Arm (30cm), Breite (28cm), Höhe (40cm)

LÖTKOLBEN

Hochwertiger und sehr preisgünstiger Lötkolben. Für Einsteiger und Profis. Lieferung mit Lötspitze. Betriebsspannung: 230VAC.

Bestell-Nr.	Stromversorgung	Länge	Preis
VTSI30	30W	210mm	€ 4,90
VTSI60	60W	225mm	€ 5,90
VTSI80	80W	265mm	€ 9,50
VTSI100	100W	270mm	€ 13,90

LÖTKOLBEN MIT 2 LEISTUNGSSTUFEN

Für unterschiedliche Lötarbeiten können zwei Leistungsstufen ausgewählt werden: 30 oder 60W. Hochwertige Long-Life-Lötspitze für bleifreies Löten. Lieferung mit Halterung und Reinigungsschwamm.
Betrieb mit 230VAC/50Hz.

€ 14,90

VTSS6

3 ½-STELLIGES DIGITALMULTIMETER

Das Modell DVM 760 verfügt über alle Funktionen, die ein gutes Multimeter ausmacht. Neben den Standardbereichen Spannung, Strom und Widerstand ist das Gerät zusätzlich mit Kapazitäts-Messung und einer Testfunktion für LAN/Telefonkabel mit RJ45-, RJ11-, RJ12-Anschluss (automatischer oder manueller Test) ausgestattet. Weitere praktische Funktionen wie Data-Hold, Lo-Bat-Anzeige, Überlastungsschutz, Auto-Power-Off, Transistor-, Diodentest und Durchgangsprüfung sowie einem sehr großen LC-Display runden seine Ausstattung ab. Technische Daten. DC-Strommessungen max. 20 A. DC-Spannungsmessungen max. 1000V. AC-Strommessungen max. 20A. AC-Spannungsmessungen max. 750V. Widerstandsmessungen: bis 20 Mohm. Kapazitätsmessungen: 2000pF bis 20µF. Stromversorgung: 9V-Batterie (mitgeliefert). Abmessungen: 195 x 100 x 35mm. Gewicht (mit Batterie): 415g . Zubehör: Anleitung / Messleitungen / Schutztasche / Batterie / Multifunktionstestbuchse.

€ 24,90

DVM760

LÖTSTATION ZD-99 48W

Lötstation mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Lötkolben 48W mit ca. 1.1m langen flexiblem Anschlusskabel. Stufenlos regelbar von 150°C bis 450°C. Mit beleuchtetem Ein/AUS-Schalter. Sicherheitshalter und Silicon-Abstreifschwamm. Technische Daten: Spannungsversorgung: 230VAC,. Leistung: 48W. Abmessungen (BxHxT): 115x80x145mm. Gewicht: 370g.

VTSS4

€ 15,90

BOHR- UND GRAVIERSET

Besonders vielseitiges Multi-Werkzeug, mit biegsamer Welle für Arbeiten an schwer zu erreichenden Stellen, Digitale Anzeige der Drehzahl, das Zubehörset bietet die verschiedensten Aufsätze zum Bohren, Entgraten, Polieren, Schneiden, Schleifen und Gravieren, Lieferung im Kunststoff-Koffer. Technische Daten: Spannungsversorgung: 230VAC, Leistung: 160W, Drehzahl: 8000-35000 U/Min, regelbar, Spannzangen-Ø: 2,4 und 3,2mm, Gewicht: ca, 540g,

€ 59

182 TEILE

VTHD07

LABORGERÄT LAB1 3-IN-1

Multifunktionelles Laborgerät bestehend aus Multimeter, Netzgerät und Lötstation. Digitalmultimeter: 3 1/2 LCD mit Hintergrundbeleuchtung. Automatische Polaritätsanzeige. DC-Spannung: 200mV bis 600V in 5 Schritten. AC-Spannung: 200V und 600V. DC-Strom: 200µA bis 10A in 5 Schritten. Widerstandsprüfung: 200 Ohm bis 2Mohm. Dioden-, Transistortest und Durchgangsprüfung. Data-Hold-Funktion und Summer. Sicherheit: ÇAT.I 600V/CAT.II 300V. Netzgerät: Stabilisierte Ausgangspannung: 3/4,5/6/7,5/9/12VDC. Ausgang: 1,5A (2A Spitze). LED-Strom- und Überlastungsanzeige. Mit Ausgangs-EIN/AUS-Schalter. Sehr niedrige Restwelligkeit. Lötstation: Lötkolben mit Niederspannung: 24V. Keramisches Heizelement 48W mit Temperatursensor. Temperaturbereich: OFF - 150 - 450°C. Geeignet für bleifreies Löten. Mit Schwamm und Ersatzspitze.

€ 99,95

LAB1

RGB LED SCHLÜSSELANHÄNGER
Mit Farb-Wechsel Funktion; Ein/Aus-Schalter; ø30mm

€ 1,90

LFA01

LED LEUCHTE "EGG"
Automatischer Farbwechsel zwischen sieben Farben; Leuchtdauer ca. 80 Stunden mit 3 Mignon Batterien (nicht enthalten); Abmessung ca. ø70x92mm

CLE1

€ 5,90

LED LAMPE E27 FASSUNG 230VAC
Enthält 20 LEDs; Stromverbrauch ca. 1 Watt; Lichtstärke ca. 900 mcd; ø60mm; Lebenszyklus ca. 50.000 Stunden

Bestell-Nr.	Farbe	ø mm	Preis
LAMPL60B	BLAU	60mm	€ 5,90
LAMPL60G	GRÜN	60mm	€ 5,90
LAMPL60R	ROT	60mm	€ 5,90
LAMPL60RGB	RGB	60mm	€ 5,90
LAMPL80RGB	RGB	80mm	€ 7,90

KUGELSCHREIBER MIT BLINKENDEN LEDs
Sobald Sie den Ball drücken beginnen die integrierten LEDs zu blinken und stoppen auch wieder automatisch; Abmessung ø30x190mm

€ 1,40

LFRGB4

SCHREIBTISCHLAMPE 3X 14W WEISS
Sehr helle Arbeitsplatzleuchte mit 3 Neonröhren. Flexibel durch Federgelenkarme mit einer Reichweite bis zu 105cm. Mit Tischbefestigung. Farbe: weiß. Technische Daten: Spannungsversorgung: 230VAC. Länge der Lampe: ca. 54cm. Leuchtmittel: T5, 14W (mitgeliefert).

VTLAMP6

€ 49,90

SELBSTKLEBENDE LED LEUCHTEN MIT MAGNETKONTAKT 3ER SET
Mit der selbstklebenden Rückseite können Sie die Lampen an nahezu jeder Oberfläche befestigen; Ein- / Ausschalten erfolgt über den Magnetkontakt; Sehr helles Licht; Niedriger Stromverbrauch; Stromversorgung über je 1 x LR44 (nicht mitgeliefert); Abmessung 60 x 30 x 20mm

€ 7,90

ZLLSET

LED TASCHENLAMPE MIT 3 SEHR HELLEN LEDs
Robustes Plastikgehäuse; Niedriger Stromverbrauch; Stromversorgung 2 x 1,5V Mignon (mitgeliefert); Abmessung ø 40mm x 150mm

€ 3,90

ZLL2AAC

LED ARBEITSLEUCHTE WIEDERAUFLADBAR 60 LEDs
Ausgezeichnete Lichtausbeute und sehr geringer Stromverbrauch; 1 x Indikator LED für Ladevorgang; Mit Aufhängehaken; Inkl. Netzteil und KfZ Ladekabel; Ladezeit ca. 1.5 Stunden für ca. 4-5 Stunden Betrieb; Abmessung ø 55mm x 370mm; Gewicht 750g.

€ 16,90

ZLLWL1N

DYNAMO MINI-TASCHENLAMPE
Die Mini Dynamo Taschenlampe für den Schlüsselanhänger. Einzige Energiequelle ist die menschliche Kraft die über eine Handkurbel zu Licht umgewandelt wird. 1 Minute Kurbeln erzeugt ca. 30 Minuten Licht. Mit 2 weißen Leuchtdioden.

€ 4,90

ZL388/4

LED TASCHENLAMPE MIT 4 SEHR HELLEN LEDs
Wasserdichtes Gummigehäuse; Niedriger Stromverbrauch; Stromversorgung 2 x 1,5V Mignon (nicht mitgeliefert); Abmessung ø 40mm x 170mm

€ 6,40

ZLL2AAR

LED-TASCHENLAMPE MIT 41 LEDs
Wasserfestes Aluminiumgehäuse; Facettenreicher Reflektor; Inkl. Trageschlaufe; Stromversorgung 3 x 1,5V Micro (nicht mitgeliefert); Abmessung ø 51mm x 143mm; Gewicht 242g.

ZLL3341

€ 14,90

FAHRRADLICHT-SET
Eignet sich für fast jedes Fahrrad. Frontleuchte mit 5 weißen LEDs. Modi: ständig und blinkend. Rücklicht mit 5 roten LEDs. Modi: ständig und 6 Blinkmöglichkeiten. Mit Clip zur Befestigung am Gürtel.

ZLBL5/4

€ 4,90

FAHRRADLICHT-SET
Eignet sich für fast jedes Fahrrad. Frontleuchte: 4 weiße LEDs, ständig - schnell blinkend, 360° Sichtbarkeit. Rücklicht: 5 rote LEDs, ständig und 3 Blinkmöglichkeiten. Autonomie bis 150 Stunden (je nach Gebrauch und Batterietyp).

ZLBL4

€ 6,90